



DON J. ENRIQUE PERAZA SÁNCHEZ, ARQUITECTO, SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA -AITIM- Y DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL SELLO DE CALIDAD AITIM

CERTIFICA:

Que la Empresa PUERTAS BETANZOS, S.L. ostenta actualmente el I

Sello de Calidad	1-119-3	de puertas planas de madera
------------------	---------	-----------------------------

para su producción de puertas planas de las características siguientes:

Bastidor:	madera maciza
Paramentos:	tableros de fibras desnudo o lacado de 3 mm
Alma:	cartón alveolar de 0,3 mm de espesor y 28 mm de luz.

NORMATIVA		
Propiedad	Ensayo	Especificación
- Contenido de humedad	UNE 56.529	UNE 56.803
- Anchura del bastidor	UNE 56.877	UNE 56.803
- Dimensiones del refuerzo de la cerradura	UNE 56.877	UNE 56.803
- Resistencia a la inmersión en agua	UNE 56.850	UNE 56.803
- Resistencia al arranque de tornillos	UNE 56.851	UNE 56.803
- Dimensiones normales y especiales, escuadría y tolerancias dimensionales	UNE EN 951	UNE 56.803 y UNE EN 1.529
- Alabeo y curvaturas, Planitud general y local	UNE EN 952	UNE EN 1.530
- Comportamiento ante variaciones de humedad	UNE EN 1.294	UNE EN 12.219
- Resistencia al choque por cuerpo duro	UNE EN 950	UNE EN 1.192
- Resistencia al choque blando y pesado	AITIM	AITIM

Según fue aprobado en la reunión del Comité de Dirección del Sello de Calidad AITIM, de 27 de Marzo de 2009

Y para que conste expido la presente certificación en Madrid, a uno de Enero de dos mil veinte.

NO SE ADMITEN FOTOCOPIAS DE ESTE CERTIFICADO

ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



Asociación de investigación Técnica de las Industrias de la Madera

C.I.F. G28194603

C/ Flora, 3-2º Dcha. 28013 MADRID

Tel. 91 542 58 64
91 547 85 01
Fax: 91 559 05 12
E-Mail: informame@aitim.es
www.aitim.es

Inscrita como Centro de Innovación y Tecnología de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica – CICYT con el nº de Registro 37

